

**KURT KÖNIG**

**2023**

**NUOMOS  
KAINININKAS**



# TURINYS

---

Apie Kurt Koenig

---

Nuomos taisyklės

---

0. Savaeigė technika

---

1. Keltuvai ir kėlimo įranga

---

2. Bokšteliai / Pastoliai / Kopėčios

---

3. Tvoros / Kelių ir kabelių apsaugos / Kelio ženklai

---

4. Vagonai / Konteineriai

---

5. Tranšėjinių klojinių įranga

---

6. Žemės tankinimo įranga

---

7. Armatūros įranga / Rišikliai / Staklės

---

8. Žemės gręžimo įranga

---

9. Betonavimo įranga

---

10. Šildytuvai / Drėgmės rinktuvai / Ventilatoriai

---

11. Generatoriai / Šviestuvai / Elektros įranga

---

12. Suvirinimo įranga

---

13. Betono ir metalo pjovimo /šlifavimo įranga

---

14. Medžio apdirbimo įranga

---

15. Perforatoriai / Kirstukai / Gręžimo įranga

---

16. Trinkelių / Plytelių įranga

---

17. Hidraulinė įranga

---

18. Pneumatinė įranga

---

19. Matavimo įranga

---

20. Sodo / Daržo įranga

---

21. Santehnikos įranga

---

22. Valymo įranga

---

23. Vandens / Purvo siurblių įranga

---

24. Montavimo įranga

---

25. Transportavimo / Plovimo paslaugos

---

26. Serviso paslaugos

---

# KURT KOENIG

1932.....2005.....2019.....

Įmonė „Kurt Koenig“ buvo įsteigta 1932 m. Vokietijoje. Lietuvoje savo veiklą pradėjome 2005 m. 2019m pirmas Lietuvoje automatinis nuomos punktas Kurts Toolbox.

**NUOMA** Kurt-Koenig didžiuojasi galėdami Jums pasiūlyti platų įrankių asortimentą nuomai. Profesionali statybinės technikos nuoma paremta įrankiais kurie pasižymi savo ilgaamžiškumu, ergonomika ir našumu. Mūsų specialistai patars ir padės išsirinkti pagal Jūsų poreikius ir techninius reikalavimus tinkamiausią įrangą.

Šiame kataloge esančios prekės yra pateiktos su dinamiška kainodara – kainos priklauso nuo to kokiam laikotarpiui nuomuoiate įrangą, ku ilgesnis nuomos laikotarpis, tuo mažesnė nuomos kaina. Klientai pasirašę ilgalaikę nuomos sutartį, taikoma fiksuota nuomos nuolaida, nepriklausomai nuo nuomos termino. Mūsų klientų patogumui sukūrėme galimybę leidžiančią lengvai rezervuoti įrankius internetu.

**PARDAVIMAS** Esame oficialūs atstovai Lietuvoje šių gamintojų: Takeuchi, WeberMT, Profil, VElgroup, Ltw, Paus, Bema, Halder, Kern, Probst, Pramac, Bergmann, Attec, Lwd-Weber, Mesto, Steelwrist, Jobeau, Hycon, , Bosch, Powerwashers, Securatec, Eichinger, Enar, GrafiPro ir t.t. Testuok!! Bandyk!! Nuspręsk!!!

Svarbią vietą mūsų veikloje užima prekyba naudotomis statybinėmis mašinomis ir įrankiais.

**SERVISAS** Serviso tarnyba atlieka Kurt Koenig atstovaujamų gamintojų ir parduotos įrangos techninius aptarnavimus, gedimų diagnostiką, tiekia atsargines dalis, bei atlieka pilnus remonto darbus. Klientų patogumui, serviso tarnyba atvyksta į kliento nurodytą darbo vietą.

**MES EUROPOJE** Lietuva – Latvija – Lenkija – Vokietija

**KLIENTAI** Mūsų tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas su klientais ir abipusis pasitikėjimas. Mūsų darbas padėti klientui išspręsti problemas ir kasdienius iššūkius dirbamuose projektuose.

## REKVIZITAI

UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“

Šiltnamių g.30, 04130, Vilnius

Įmonės kodas – 300090755 / PVM kodas – 100001552417

Luminor bank AS / Banko kodas 40100 / a/s LT364010042400549720

El.paštas.: [info@kurt-koenig.lt](mailto:info@kurt-koenig.lt) / [www.kurt-koenig.lt](http://www.kurt-koenig.lt)



## **NUOMOS SĄLYGOS**

Pusė dienos tarifas skaičiuojamas, kai Įranga grąžinama į nuomos vietą per 4 darbo valandas nuo Įrangos pasiėmimo – taikoma 50% nuolaida nuo dienos nuomos kainos (papildomos nuolaidos nesumuojamos).

Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai Įranga grąžinama į nuomos padalinį. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai (vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas – dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų).

Neturint kliento nuolaidos Nuomojant Įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida. Nuomojant Įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida. Šis skaičiuoklė taikoma ir savaeigei technikai pažymėtai simboliu \*.

Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina arba sutartinė. Mėnesinė nuomos įkainis – skaičiuojamos visos kalendorinės dienos, o jei įrankis nuomojamas mažiau, nei 30 kalendorinių dienų – paliekamas skaičiuoti mėnesinis įkainis. Savaeigei technikai nuomos kaina perskaičiuojama išdirbus 6 mėnesius.

Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį, išskyrus atvejus kai Įranga paimama penktadienį nuo 15val ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena (jei raštu nebuvo sutarta kitaip), o ilgalaisiais savaitgaliais nuoma skaičiuojama 2 dienos. Klientams pasirašiusiems ilgalaikę nuomos sutartį skaičiuojamos tik darbo dienos (d.d). Speciali įranga pažymėta „SS“ simboliais (pvz. aeratoriai, šakų smulkintuvai ir t.t.) -nuomos kaina skaičiuojamos visos kalendorinės dienos.

### **Kainininke kainos nurodytos Eur be PVM.**

Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.

Įranga turi būti grąžinta į tą pačią nuomos vietą iš kur ji buvo gauta, nebent raštu sutarta kitaip.

Grąžinama Įranga turi būti švari, sutvarkyta ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į natūralų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, klientas privalo padengti visas remonto ar plovimo išlaidas.

KurtKoenig darbuotojas turi teisę neišduoti Nuomotojui Įrangos, jei Nuomininkas atsisako pateikti reikalingus dokumentus, informaciją, užstatą ar nevykdo sutartinių įsipareigojimų.

Reikalingi dokumentai Fiziniam asmeniui: Nuomininkas privalo pateikti kontaktinius duomenis (telefonas, el.paštas, nurodyti darbo (objekto) vietą, pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas **palieka piniginį užstatą, kurio sumą nurodo KurtKoenig darbuotojas.**

Reikalingi dokumentai Juridiniam asmeniui: pasirašyta nuomos sutartis.



## O/SAVAEIGĖ TECHNIKA

Tipas / Komplektacija	1 d.d
<b>VIKŠRINIAI EKSVATORIAI</b>	
iki 2 t hidrolinijos, greita jungtis, kaušai, rotatorius(ne visi modeliai), grotuvas	65*
2,5 t hidrolinijos, greita jungtis, , rotatorius, grotuvas	75*
3,0-3,5 t hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, rotatorius, kaušai	85*
4-5 t hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, rotatorius, kaušai	100*
7-9 t hidrolinijos, greita jungtis, rotatorius, kaušai, grotuvas	130*
Powertilt 180° laipsnių rotorius – visi kaušai vartomi, bei greita jungtis	4*
Kaušai pagal pasirinkimą, vnt	1*
<b>RATINIAI EKSVATORIAI</b>	
Ratinis ekskavatorius 11-23 tonos	Sutartinė
<b>KRAUTUVAI</b>	
Multifunkcinis krautuvav Avant 200-600 serijos. Hidrolinija, greita jungtis, 4x1 kaušas talpos 200-300l. Be uždardos kabinos. Teleskopinė strėlė.	75*
Multifunkcinis krautuvav Avant 700-800 serijos ir mini krautuvai su kabinamos. Hidrolinija, greita jungtis, 4x1 kaušas talpos 200-300l.Uždara kabina. Teleskopinė strėlė.	90*
Frontalinis krautuvav 5-6t, kaušas iki 1m <sup>3</sup> , greita jungtis.	110*
Vikšrinis krautuvav 4-6 t Takeuchi Hidrolinija, greita jungtis, krovimo kaušas.	140*
Krovimo šakės	5*
Adapteris griebtuvams (Avant technikai).	5*
<b>ŠAKINIAI KRAUTUVAI</b>	
Dujinis šakinis krautuvav. Kėlimo svoris 1,6t , kėlimo aukštis 7500mm. (Modelis: TFG316). Dujų balionai skaičiuojami atskirai.	80*
Elektrinis vežimėlis su vairalazde. Kėlimo svoris 2,5t, kėlimo aukštis 122mm, platforma operatoriui (Modelis: ERE225)	50
<b>SAVIVARČIAI (DUMPERIAI)</b>	
Vikšrinis mini savivartis su pasikrovimo kaušu. Dyzelis 7,4kW. Važiavimo greitis 5km/val. Kaušas 0,28 m <sup>3</sup> (560kg).	70
Mini savivartis benzininis / akumulatorinis ratinis („dumperis“). Kaušas 0,3 m <sup>3</sup> (450kg). Papildomi galimi priedai – platforma – 5 Eur, kablys tempimui 5 EUR, sniego peilis – 15 EUR.	35
Savivarčiai (dumperiai). Krovimas iki 10t	Sutartinė
<b>PRIEDAI EKSKAVATORIAMS / KRAUTUVAMS</b>	
Hidraulinis kūjis iki 3t ekskavatoriui	100
Hidraulinis žemės gręžiklis. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas. Gražtai nuo 200-500mm - 25 EUR. Prailgintuvai 0,5m/1m – po 10Eur	60
Šlavimo šluota krautuvams (hidraulinė) su vandens padavimu 100l. 1,8m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, Ø56cm šepčio. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 15Eur/1cm.	80
Šlavimo šluota Avant krautuvui (hidraulinė), 1,5m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, pasukimas kampu 20°, Ø52cm šepčio. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 15Eur/1cm. Krautuvo priedas.	50
Žemės freza Avant krautuvui (hidraulinė), 1,48m darbinis plotis, darbinis gylis iki 65mm, posūkių kampas ±30°. Krautuvo priedas.	80
Dalginė žoliapjovė Avant modelis A 35676, plotis 1450mm, hidraulinė.	40
Kėlimo šakės su automatiniu padėties nustatymu LG15 (krautuvo, kranas priedas). Keliamas svoris 1500kg, šakių ilgis 1m, kablys, apsauginė grandinė.	20
Sniego peilis Avant 1400mm, su gumine apsauga	30
Kėlimo kabliai iki 3t, užgriebis 0-180mm, 3 fiksavimo kabliai, kėlimo kilpa	10
Perėjimo žarna – adapteriai 1"/ ¾"	5

## PRIEDAI TRINKELIŲ / BORTŲ DĖJIMO PRIE TECHNIKOS

Savaeigė trinkelių klojimo mašina Probst VM. Užgriebis 580-1260mm. Maks svoris 400kg. Plytelės storis 50-160mm. „Joystick“. Rotorinis griebtuvas 360°.	200*
Vakuuminis bortų / plokščių klojimo priedas Probst Jumbo. Variklis benzinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 150 kg. Kėlimo greitis 0-4 m/min. Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur. Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg (įvairūs pagal poreikį). Krautuvo priedas.	200
Trinkelių siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu, 3m darbinis plotis, vandens talpa 1000l. Šepetys – skaičiuojamas 1cm - nudilimas 15Eur/1cm. Krautuvo priedas.	120
Griebtuvas kroviniams mechaninis-automatinis Probst SG80. Keliama svoris 1800kg. Užgriebis 40-1100mm. Tvirtinimas ant šakių /kablo. Kablys EH3000 standarte. Vidinis aukštis 800m. Tinka trinkelių/plytelių/betono gaminiams be palečių. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas. Šakių tvirtinimo komplektas ET-D-25 - SG griebtuvui – 10 Eur	50
Vakuuminis griebtuvas. Akumuliatorinis. Kėlimo svoris iki 600 kg. Tinka įvairiems betono gaminiams. Tvirtinamas prie technikos per kėlimo kilpą. Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 600kg (įvairūs pagal poreikį) – nuomuojamasi atskirai 10 EUR. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas.(SM600)	40
Blokų/bortų griebtuvas mechaninis – automatinis Probst TSZ-Uni. Blokų/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 600kg, Sugriebimas 50-600. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas.	20
Blokų/bortų griebtuvas mechaninis – automatinis Probst FTZ-Uni-15. Blokų/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 1500kg, Sugriebimas 0-750mm. Plotis užgriebio 420mm. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas.	40
Trinkelių klojimo įrenginys HVZ Light. Hidraulinis trinkelių griebtuvas. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas.	80
Trinkelių klojimo įrenginys HVZ ECO su rotoriumi ir perstumimu. Ekskavatoriaus / Krautuvo priedas.	120
<b>GRUNTO PARUOŠIMO TECHNIKA</b>	
Kumštinis volas (tranšėjinis). Nuotolinis radijo pultas, darbinis plotis 850mm	90
Grunto /Asfaltinis volas. 2 būgnai, darbinis plotis 100cm, Rops kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris iki 3500kg	90
<b>KITA TECHNIKA / PRIEDAI</b>	
Mobili kuro talpa benzinas / dyzelinas. 220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna (Carry)	20
Technika su operatoriumi ir kuru. Derinami atskiru sutarimu	Sutartinė
<b>ĮKAINIAI SAVAEIGEI TECHNIKAI: *Nuomojant įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida. Nuomojant įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.</b>	



<b>1/KELTUVAI</b>			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Libelt400	Juostinis transporteris	Ilgis iki 4m, juostos plotis 55,5cm, max apkrova 300kg	40
Pannenlift	Gipso kartono keltuvas	max aukštis 3,4m, max svoris keliamas 65kg, išardomas	10
Wilt	Plokščių vežimėlis-stalas	Apkrova 800kg. Guminiai ratai Ø210mm Išmatavimai 119,5 x 58 x 119,5 cm. Puikiai tinka gipso plokštėms.	7
Inst	Plokščių vežimėlis-stalas	I/P/A -2000/690/850. Apkrova 500kg. Puikiai tinka gipso plokštėms.	11
Pramac	Palečių keltuvas	max keliamas svoris 2500kg, hidraulinis	8
Jungh	Vežimėlis-krautuvas aukšto kėlimo	Rankinis, kėlimo aukštis iki 2,5m, kėlimo svoris iki 1,2t	20
Yale	Talė	3000kg, grandininė 3m ilgio	10
Kelt1002	Skriemulys kėlimui	200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	5
Kelt99429	Rankinis kranas – variklio iškėlimui	max keliamas svoris 3000kg, hidraulinis	12
GedaStar	Elektrinė gervė	230V, 200kg keliamas svoris, 20m max aukštis	20
GedaStar	Stovas lubos-grindys	prie elektrinės gervės	4
GedaStar	Stovas prie pastolių	prie elektrinės gervės	4
GedaStar	4 kibirų kėlimo žiedas	prie elektrinės gervės	4
Gedalift	Medžiagų keltuvas	Keliamas svoris iki 250kg, kėlimo aukštis iki 19m	40
Odvi1016	Domkratas 10t	hidraulinis, 10t keliamas svoris	10
Prof	Kėlimo kabliai iki 3t	užgriebis 0-180mm, 3 fiksavimo kabliai, kėlimo kilpa	10
Kelt1001	Rankinis hidraulinis domkratas 20t	Kėlimas į viršų 34-48cm	10
JLG6	Akumulatorinis žirklinis keltuvas	Darbinis 8m, kėlimo svoris 230kg, platformos dydis 2,53x0,7m išilgintos, svoris1570kg.	30
Keltuvai savaeigiai	Žirkliniai, alkūniniai, teleskopiniai, priekabos tipp	Benziniai, elektriniai, dyzeliniai, 4x4 ir .t.t	Sutartinė

<b>2/KOPĖČIOS / PASTOLIAI / BOKŠTELIAI</b>			
Tipas	Darbinis aukštis, m	Papildoma informacija	1 d.d
Laipteliai	0,56	Sulankstomos, 2 pakopos	6
Kopėčios 1 dalies	5	1 dalis atremiamos	10
Kopėčios 2 dalių	9,15	2 dalys, išstumiamos	10
Kopėčios 3 dalių	9,4	3 dalys, forma A, išstumiamos	10
Kopėčios 4 dalių	7	4 dalys, įvairiai sulankstomos	10
Kopėčios 3-4 dalių	>10m	Išstumiamos	14
Stogo kabliai	-	Tvirtinami prie kopėčių, ratukai	4
Mūrininko „ožys“	1,7 – 5	Regul.aukštis, plotis 1,5m, 2 stovai	7
Pastoliai	-	Skaičiuojama pagal konkretų objektą	Sutartinė

**2.1/KOPĖČIOS / PASTOLIAI / BOKŠTELIAI**

Tipas aliuminių bokštelių	Kodas	Darbinis aukštis, m	1 d.d
Sulankstomas alium.bokštelis su ratukais 0,75x1,8	ALT	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3201	3,15	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3202	4,3	13,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3203	5,3	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3204	6,3	17,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3205	7,3	19,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3206	8,3	23,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3207	9,3	23,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1101	3,5	7,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1102	4,5	13,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1103	5,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1104	6,5	17,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1105	7,5	19,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1106	8,5	22,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1107	9,5	25,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1108	10,6	26,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1109	11,6	28,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1110	12,6	31,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1111	13,6	32,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5001	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5002	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5003	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5004	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5005	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5006	8,6	24,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5007	9,6	25,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5008	10,6	29,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2101	3,5	8,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2102	4,5	13,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2103	5,5	12,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2104	6,5	16,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2105	7,5	19,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2106	8,6	24,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2107	9,6	27,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2108	10,6	28,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2109	11,6	31,5
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2110	12,6	35,0
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2111	13,6	35,5





## 3/ TVOROS / KELIŲ IR KABELIŲ APSAUGOS / KELIO ŽENKLAI

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d / Mėnesiui
Schake	Krovinio tinklas	Tinka priekabos uždengti, biriams kroviniams pridengti.	4
Schake	Tranšėjinis tiltas	Plotis 1,20m, ilgis 2,70m. Galima apkrova – 200 kg/m <sup>2</sup>	10 (ŠS)
Barjeras	Barjeras – mobili tvora 2,5x1,1m	4 atraminės kojelės, 18 strypelių	3 eur mėnesiui
Betaf	Tvora segmentinė 3,5x2m	segmentas	1 eur mėnesiui
Schake108	Tvoros uždanga 3,5x2m	vienai sekcijai	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Padas segmentinei tvorai	svoris 16kg	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Atrama segmentinei tvorai	1,6-1,95m ilgio	0,5 eur mėnesiui
Betaf	Tvoros sujungimas	2 segmentų sujungimui	0,1 eur mėnesiui
Wema	Tvarelė – atitvaras(plastikinis) 1,6-2m ilgio, 1,25m aukščio	segmentas	3 eur mėnesiui
Wema	Atitvaro padas	svoris 28kg	0,5 eur mėnesiui
KZ-Bar-R/ KZ-Bar-B	Plastikinis barjeras	Plastikinės, spalva raudona / balta. Išmatavimai: 110 x 40 x 50 cm	3 eur mėnesiui
Rep1001	Replės tinklinėms tvoroms	naudojamos metalinės kabės	10
Pro1001	Replės segmentinėms tvoroms	naudojamos metalinės sąvaržos	10
KM10/K12	Metalo karpymo žirklių rankinės	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	10
Wema	Įspėjamos šviesos (tvoroms)	be akumuliatorių, tvirtinama ant tvoros, stulpelio. Akumuliatoriai parduodami.	3 eur mėnesiui
Securatek	Apsauginės kelio plokštės (plastikinės)	apkrova iki 85 t. Pado išmatavimai ilgis 2m, plotis 1,22m, pado paviršius 2,44m <sup>2</sup> Priedai: dvigubas kablys – 0,2Eur, viengubas kablys – 0,2Eur, rankinis kablys – 0,6 EUR, metalinis padėklas – 3EUR	3 eur
Prof	Kabelio guminė apsauga 5 kanalų	I/A/P 900/55/500 mm, 5 kanalų 40x50mm, apkrova iki 10t.	3 eur mėnesiui
KZ-H	Kūgiai/Nukreipiančios gairės (kelio žymėjimas, atitvėrimas)	Kūgių aukščiai 30/45/70cm. Nukreipiančios gairės. Be pado.	3 eur mėnesiui
KZ-xxx/stovas	Kelio ženklai (tvirtinamas)	Montuojamas ant stulpo /rėmo. Ženklų tipai – įvairūs.	3 eur mėnesiui
	Kelio ženklai pastatomi	Pastatomas rėmas, 600-700mm, plastikinis	3 eur mėnesiui
	Stovas/Rėmas kelio ženklui	Cinkuotas 1,5m / Plastikinis rėmas apvalus-triškampis	1 eur mėnesiui
Berg/Sisa	Šviesoforai (mobilūs)	veikimo nuotolis 800 m, kelio eismo reguliavimo funkcijos, nuoma be akumuliatorių. Komplekte 2vnt.	24 (ŠS)

## 3.1/ TVOROS / KELIŲ IR KABELIŲ APSAUGOS / KELIO ŽENKLAI

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d / Mėnesiui
KZ-slagbaumas	Kelio užtvaras – šlagbaumas	GSM modulis, užtvaro radaras, 230V. Užtvaro vamzdžio ilgis 6 m	50 eur Mėnesiui
V-Gate	Mobilūs – stacionarūs vartai	Plotis 5,4m , svoris 1,6t, pervežimui šakių vieta, transportavimo matmenys 2x1,2x2,45m , 230V, vartų veikimo greitis 12,6 m/mins	300 eur mėnesiui

## 4/VAGONĖLIAI / KONTEINERIAI

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	Mėnesis
Vagonėlis buitinis	6m ilgio	Galimi priedai A/C, stalas, suolai, kėdės, šildytuvai, spintelės	Sutartinė
Konteineris sandėliavimui	6m ilgio	rakinamas	Sutartinė
Konteineris sandėliavimui	3m ilgio	rakinamas	Sutartinė
Bio tualetas	Įvairūs	papildomos aptarnavimo paslaugos	Sutartinė

\* nuolaidos netaikomos. Skaičiuojamos visos kalendorinės dienos, o jei įrankis nuomojamas mažiau, nei 30 kalendorinių dienų – paliekamas skaičiuoti mėnesinis įkainis.

## 5/ŽEMĖS KLOJINIAI LTW

Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informacija	1 d.d
Klojinys tranšėjoms pagrindinis	3500 x 2400	Darbinis plotis iki 0,99 -1,29m	40
Klojinio paaukštinimas	3500 x 1300	Darbinis plotis iki 0,99 -1,29m	20
Klojinio praplatinimo štanga	500mm ilgio	darbinis plotis 1,49 – 1,79m	2 Eur komplektas
Klojinio praplatinimo štanga	1000mm ilgio	darbinis plotis 1,99- 2,29m,	2 Eur komplektas
Skydų apsauga	3260mm ilgio	Montuojamas ant skydo	2 Eur komplektas

**Pastaba:** naudojant du prailgintuvus kartu 500mm +1000mm – darbinis plotis 2,49-2,79m.



**6/GRUNTO VOLAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĖS**

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankinimo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
Ideal121	Rankinis tankintuvas	9	10	20	Tinka betonui, gruntui, padas 20x20	8
BMP8500 /MC85	Kumštinis volas (tranšėjinis)	1600	100	85	Nuotolinis radijo valdymas	90
BW90/100/120	Grunto / Asfaltinis volas	1500-3000	130	100	2 būgnai, Rops kabina, 4 vibr dažniai	90
SRV300	Vibrokoja	30	30	14	dirbti vertik ir horizontaliai	34
SRV590/620	Vibrokoja	65	50	28	4aktis	26
	Ratukai transportavimui SRV590/620 vibrokojoms					2
SRE DC	<b>Akumuliatorinė vibrokoja</b>	68	50	28	Be baterijos ir kroviklio	44
CFR90	Ovali vibroplokštė	90	30	43	tranšėjoms, sunkiai prieinamoms vietoms	22
CFR 90DC	<b>Akumuliatorinė ovali vibroplokštė</b>	96	30	43	Be baterijos ir kroviklio	44
VPR450	Trinkelių vibroplokštė	108	-	42	Nepažeidžia mas paviršius	45
VPR450 DC	<b>Akumuliatorinė Trinkelių vibroplokštė</b>	108	-	42	Nepažeidžia mas paviršius	90
VPR700	Trinkelių vibroplokštė	175	-	67	Nepažeidžia mas paviršius	50
VPR700 DC	<b>Akumuliatorinė Trinkelių vibroplokštė</b>	183	-	67	Nepažeidžia mas paviršius	100
CF1Hd	Vibroplokštė vienkryptė	70	25	40	H <sub>2</sub> O bakelis / ratukai	20
CF2 A Hd	Asfaltinė vienkryptė	80	30	45	H <sub>2</sub> O bakelis / ratukai	22
CF2Hd	Vibroplokštė vienkryptė	80	30	45	H <sub>2</sub> O bakelis / ratukai	22
CF2 DC	<b>Akumuliatorinė Vibroplokštė vienkryptė</b>	81	30	45	Be baterijos ir kroviklio	40
CF3Hd	Vibroplokštė vienkryptė	100	30	50	H <sub>2</sub> O bakelis / ratukai	24
CF3 DC	<b>Akumuliatorinė Vibroplokštė vienkryptė</b>	96	30	50	Be baterijos ir kroviklio	44
CR1Hd	Vibroplokštė reversinė	100	30	40	ratukai	30

**6.1/GRUNTO VOLAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĒS**

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankinimo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informācija	1 d.d
CR2Hd	Vibroplokštē reversinē	140	30	45	ratukai	32
CR2 DC	<b>Akumulatorinē Vibroplokštē reversinē</b>	143	30	45	Be baterijas ir kroviklio	56
CR3Hd	Vibroplokštē reversinē	200	40	50		38
CR5Hd	Vibroplokštē reversinē	300	40	55		42
CR6-CR7	Vibroplokštē reversinē	400-500	60	59	sutankinimo sistema / gedimū indikatorius	54
CR9	Vibroplokštē reversinē	730	100	75	sutankinimo sistema / gedimū indikatorius	70
Padas	Poliuretānis padas < 400kg vibroplokštei	-	-	no 30 – 50	plokštēms iki 400kg	4
Padas	Poliuretānis padas > 400kg vibroplokštei	-	-	no 50	plokštēms no 400kg	8
<b>Webe baterija</b>	<b>720Wh, 72 V, svoris 6,3kg, krovimas 230V/50Hz, 3,75A</b>					6
<b>Webe kroviklis</b>	<b>svoris 11kg, krovimas 230V/50Hz, 10A</b>					2



**7/ARMATŪROS APDIRBIMO ĮRANGA**

Tipas	Galia, V	Diametras, mm	1 d.d
Armatūros lankstymo įrankis DM12 (rankinės)	-	1 – 12	12
Armatūros lankstymo įrankis MU 16P (elektrinės). Rankinės	1100W 230V/50Hz	1 – 16	16
Armatūros lankstymo įrankis MU 16P 18V (akumulatorinės). Rankinės.	18V	1 – 16	24
Armatūros lankstymo įrankis PR 16-32DE (elektrinės). Rankinės.	1100W 230V/50Hz	1 – 32	30
Armatūros lankstymo staklės Star20 (elektrinės).	1500W 230V/50Hz	1 – 20	26
Elektrinės armatūros karpymo žirkklės MU18. Rankinės.	1100 W, 230 V/50Hz	1 – 18	24
Armatūros kirpimo staklės CEL42	3kW	1 – 42	20
Armatūros kirpimo/lenkimo staklės Combi30/36	3kW	1 – 36 / 1 – 30	30
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) Conecto	14,4 V, 3 Ah	1 – 40	22
Armatūros rišiklis (akumulatorinis) RB611/RB441T	14,4 V, 3 Ah	20 – 65mm, mazgas-2 vijos	27
PAPILDOMAI: Rištuko baterija ar kroviklis	-	-	4
Rišiklio viela įvairaus tipo	-	-	Pardav.

**8/ŽEMĖS GREŽIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Hycon HPD	Hidraulinė poliakalė	30l/min, 160bar (adapteriai, hidr.stotelė atskirai)	22
Ground/TR12	Tranšėjų kasimo mašina	Benzinas 5,5AG, kasimo gylis iki 40cm, kasimo plotis iki 10cm	60
Stihl	Grėžiklis rankinis	galimi grąžtai 100/140/170, grėžimo gylis iki 100cm	4
BT131/130	Grėžiklis benzininis viena rankena	mišinys neįskaičiuotas, grėžimo gylis iki 120cm	23
	Grąžtai	90/ 120/150/200, grąžto ilgis 695 mm	7
	Prailgintuvas	300, grąžto ilgis 695 mm	12
BT360	Grėžiklis benzininis dvi rankenos	kuras ir mišinys neįskaičiuotas, grėžimo gylis iki 220cm	30
	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	12
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
HPP/LPHB	Hidraulinė stotelė	13AG, 0-30 l/min, 150bar skirta hidrauliniams įrankiams.	30
	Grėžiklis hidraulinis	60-160 aps/min, 15-30 l/min, grėžimo gylis iki 220cm	20
	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	12
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2

9/BETONAVIMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Eichinger	Betono bunkeris	Talpa iki 1000l, prikabinimo kablys, kūginis, reguliuojamas padavimo srautas, pasirinktinai su išmetimo žarna arba atidaroma sklende.	18
Atika/Imer	Betono maišyklė	Talpa 135 -190 l, 230V, plastikinis arba metalinis būgnas	11
Makita-DVR450Z	Akumuliatorinis giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1,2m, Ø 25 galva, galia 18V	16
	2 vnt Li-ion akumulatoriai, pakrovėjas	akum 2 x 5,0 ah, dvigubas kroviklis DC18RD	4
MVX/Enar	Giluminis vibratorius – komplektas	variklis, žarna 1-7m, Ø 25/30/38/48 galvos	14
IVUR	Aukšto dažnio vibratorius	variklis, žarna 5-9m, Ø 40/50/58 galvos	23
Enar/Swan	Vibroliniuotė elektrinė 1,5– 3m	elektrinė	23
Enar/GH	Vibroliniuotė benzininė 2 – 3m	benzininis, 1,6 AG	23
TRO1200	Rankinė vibroliniuotė 1,2m	Rankinė, 4 rankenos	14
PG/60	Glaistyklė Ø 60 cm	Benzininis 3,5AG, sparnuotės peiliai	18
PG/90	Glaistyklė Ø 90 cm	benzininis, 5 AG, sparnuotės peiliai	23
Priedas	Lėkštė	priedas prie glaistyklės	8
Kad11001	Batai šviežaus betono	tinka dirbti ant šviežaus betono	4
GRW	Cementinių klijų maišytuvai	1200 W, Ø140mm, 445mm ilgio	9
Ideal121	Rankinis tankintuvas	Tinka betonui, gruntui tankinti, padas 20x20, 9kg,	8



**10/ŠILDYTUVAI / DRĖGMĖS RINKTUVAI / VENTILIATORIAI**

Kodas	Tipas	Galia, kW / Įtampa, V	Srautas, m <sup>3</sup> /h	Papildoma informacija	1 d.d
EST	Infraraudonųjų spindulių šildytuvas	2kW / 230V	250	Tinka: ofisas, namai, parduotuvė	3
ELT2-3/ PX2500	Elektrinis šildytuvas	2-3,2 / 230V	350	-	3
ELT10-6	Elektrinis šildytuvas	10,5/400V	750	-	5
ELT18-9	Elektrinis šildytuvas	18 / 400V	1000	-	8
PGT25	Dujinis šildytuvas	10–25/ 230V	800	sąnaudos 0,78 – 1,95 kg/h	7
PGT60	Dujinis šildytuvas	25-55/ 230V	1450	sąnaudos 1,95 – 4,27 kg/h	10
PGT100	Dujinis šildytuvas	100 / 230V	3600	sąnaudos 3,9 – 7,8 kg/h	14
Balionas	Dujų balionas	-	-	25 -50 l (be dujų)	3
DZH20	Dyzelinis šildytuvas	18 / 230V	350	1,6 l/h	8
DZH50	Dyzelinis šildytuvas	46 / 230V	1100	4 l/h	14
CLK70	Dyzelinis šildytuvas	62 / 230V	4920	6,6 l/h, išmetimo žarnos, skirtuvas	30
AFS100	Drėgmės rinktuvas	0,6 / 230V	iki 150	surinkimas 8,7 l, temperatūra 1-40 C°	6
ETF320	Drėgmės rinktuvas	0,65/ 230V	iki 190	surinkimas 30l, temperatūra 6-32C°	12
ATM 55/65/ 80	Drėgmės rinktuvas	0,75- 0,9 / 230V	290 – 430	surinkimas 30-50l, temperatūra 3-32 C°. Skaitmeninis drėgmės matuoklis	16
Form	Dujinis degiklis	75	-	bituminėms dangoms, žarna 5m, reduktorius	5
Yogar/ Remko	Mobilus oro kondicionierius	3,5/ 230V	400	-	10
MAST/ DF30P	Ventiliatorius	230v	10200	315W, dviejų greičių	7
BL4800	Ventiliatorius su oro žarna	230v	250	žarna 7,6m, 750W	7
LRM 500	Oro valytuvas – ofisui, namams	0,3 /230V	450	Pašalinamos medž: virusai, bakterijos, aerozoliai, alergenai, smulkios dulkės, dūmai ir pelėsiai	8
Husq A1000	Oro valytuvas	0,3 /230V	1000	Oro siurbimui arba pūtimui. Valo orą nuo dulkių	12
Heylo	Betono ir medienos drėgmės matuoklis	akumuliato rinis	-	gipsas, betonas, mediena	10
Exotek	Statyb.medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	akumuliato rinis	-	statybinės medžiagos, betonas, mediena	10
FlirE6	Termovizorius	akumuliato rinis	-	šilumos nuostolių paieškai, spalvotas	24

**11/GENERATORIAI / ŠVIESTUVAI /ELEKTROS ĮRANGA /**

Kodas	Tipas	Galia, kW	Papildoma informacija	1 d.d
Pmi	Generatorius inverterinis	< 3	tylaus veikimo	18
E4000	Generatorius 230V	< 3	2 išvadai	16
E5000	Generatorius 230V	< 5	2 išvadai	19
ES8000	Generatorius 230V	< 7	2 išvadai	25
S12000	Generatorius 230V	< 12	20l kuro bakas	40
ES8000	Generatorius 230/400	5,5–10	2 išvadai	28
FV15000/ EP16000	Generatorius 230/400	10,5–14	20l kuro bakas	40
GPV20	Generatorius 230/400	18	stacionarus arba priekabos bazėje. Autonominis.	50
GSW30	Generatorius 230/400	26	stacionarus arba priekabos bazėje. Autonominis.	60
GSW45>	Generatorius 230/400	40		70
GPW80P	Generatorius 230/400	73		90
EP200X/ W220	Suvirinimo generatorius 230/400	3,5–5,2	suvirinimui naudojamas elektrodas iki 4mm	30
Prai107	Skirstytuvus 230V/1,5m	-	1,5m ilgio laido skirstytuvus	1
Prai109W	Paskirstymo dėžė/kabelis	-	380V-63A /380V-32Ax2/ 380-16Ax1 / 230V-16Ax2	3
PROF2...	Perėjimo laidas 16A/32A	-	230/400V	2
Prai-laidas	Elektros prailgintuvas (kabelis) 230/400V	-	16 A / 32 A / 63 A, 25m, vieno lizdo	2
Profil-ritė	Elektros prailgintuvas (15ite) 230/400V	-	Ilgis 40-50m, trijų lizdų	3
POWER MOON	Pastatomas prožektorius	-	2x500W, 150K, LED, regul. Aukštis iki 4,7m	15
Ledmoon 600	Mobilus prožektorius	-	600W, 75000 lm, balionas	15
	Stovas „Slider“	-	darbinis aukštis iki 6m, atsvara – 250l talpa	5
GL18V	Akum. Rank.prožektorius	-	galimybė tvirtinti ant trikojo	8
Led1001	Pastatomas prožektorius	-	230V, trikojis	8
Bage80/6	Kabelių ir laidų traukimo įrenginys (ritė)	-	Ilgis 80m, Ø6mm	14
Bage150/1 1	Kabelių ir laidų traukimo įrenginys (ritė)	-	Ilgis 150m, Ø11mm	23





**12/SUVIRINIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Elektrodų Ø mm	Papildoma informacija	1 d.d
Minarc150	Suvirinimo aparatas 10-140A, 230V	1,5 – 3,5	laidai, gnybtai	12
Minarc180	Suvirinimo aparatas 10-180A, 230V	1,5 – 4	laidai, gnybtai	14
Minarc220	Suvirinimo aparatas 10-220A, 400V	1,5 – 5	laidai, gnybtai	15
Minarc MigEv200	Pusautomatis 170-220A, 230V	1,5 – 4	laidai, gnybtai	25
EP200X/ W220	Suvirinimo generatorius 40-20A	1,5 – 4	laidai, gnybtai, benzinas 6,5 kW	30
Ving	Suvirintojo skydelis	-	tamsinantis	1
Ving	Suvirintojo skydelis – automatinis	-	savaime tamsėjantis	3
Priedas	Elektrodai	-	Elektrodai nuo Ø1,5-5 mm	Pardav.
Priedas	Suvirinimo viela	-	parduodama ritė	Pardav.
Priedas	Angliarūgšties baliono 10l nuoma	-	Angliarūgštė perduodama atskirai	1
Ving1181	Dujinis metalo suvirinimo /pjavimo degiklis – autogenas	-	Jungiamas prie dujų baliono	10



**13/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Paskirtis	1 d.d
GG28 LCE	Tiesinis šlifuoכלis	Iki 50mm	-	Metalui šlifuoti	9
GS14CE	Matinio šlifavimo mašinėlė	115	-	plotis 100mm, metalui šlifuoti	10
GWS18V/ 115-125	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-125	-	betonas/metalas	10
DCG414T2	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-150	-	betonas /metalas	12
GWS115/ 125	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	115-125	-	betonas /metalas	7
GWS/GDE 115/125	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	115-125	-	betonas /metalas	10
GNF35	Mūro freza 2 diskų	150	3,5	betonas	10
SC300/ M90	Mūro freza- vagapjovė	Frezos	2,5-5,0	Plytos, mūras	12
	Frezos (priedas)	Frezos	2,5-5	Plyta, mūras	7
GWS18V/ 230	Akumulatorinė pjovimo - šlifavimo mašinėlė	230	-	betonas/metalas	11
GWS230	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	230	-	betonas/metalas	9
GWS22/ GDE	Pjovimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	230	-	Betonas	12
Hilti DCH300	Pjovimo - šlifavimo mašinėlė	300	-	betonas/metalas, su nusiurbimu / gylis ribotuvas	18
GS461	Grandinis pjūklas	-	40	Deimantinė pjovimo grandinė	75
K760Cut	Benzininis pjūklas dvigubo disko	230	4	betonas/plastikas	40
TSA230	Akumulatorinis pjoviklis	230	7	Betonas.Kompl: akumulatorius x2 + įkroviklis	25
TS420/ TS700	Benzininis pjoviklis	300-350	12	Betonas/metalas / asfaltas	25
TS800	Benzininis pjoviklis	400	14	betonas/metalas / asfaltas	30
GCO2000	Pjovimo staklės metalui	350	-	metalas/plastikas	12
CTS-375.3	Blokelių pjovimo staklės	900	42	betonas	44
CTS57G	Elektrinės pjaustymo staklės	400	13	betonas/akmens masė	20
CTS26XL/ 81L	Elektrinės pjaustymo staklės	250	6,5	betonas/akmens masė	24
TS66/ CTS26	Elektrinės pjaustymo staklės	200-230	4	keramika, marmuras, akmens masė	16

**13.1/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
RubiND180	Elektrinės pjaustymo staklės	180	3,5	keramika, marmuras, akmuo, 380x380mm	10
Rubi63	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	1,2	plytelė 45x45cm, pjūvio ilgis iki 63cm, pjovimo storis iki 12mm	7
Rubi85	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,1	plytelė 60x60cm, pjūvio ilgis iki 85cm, pjovimo storis 3-21mm	10
Rubi120	Rėžtukinės pjovimo staklės plytelėms	-	2,0	plytelė 85x85cm pjūvio ilgis iki 125cm, pjovimo storis 6-20mm	14
Mesto/ profil	Vandens padavimo bakelis 10litry	-	-	Pajungimui prie įrankių	3
GSA18V	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	-	32	medis / metalas	11
GSA1300	Tiesinis pjūklas	-	28	medis / metalas	10
GBR14/15	Šlifuoklis betonui	125	-	betonas	13
Flex	Šlifuoklis betonui	180	-	betonas	16
GEX150	Ekscentrinis šlifuoklis	150	-	medis / metalas	10
Fest	Glaisto šlifuoklis „Žirafa“ (kotas)	225	-	glaistas / gipso kartonas	20
Fest	Dulkių siurblys Festool	30	-	pajungimui prie glaisto šlifuoklio.	15
Skil1144/ Dewalt	Poliruoklis	180	-	metalas	10
RG80	Dažų – tinko freza	80	-	Dažas, tinkas, betonas	20
Fen200W	Betono freza stumiama	-	3	darbinis plotis 200 – 215mm	55
STR701	Šlifavimo mašina (ovali)	430	-	betonas	24
PG450	Šlifavimo mašina grindims	3x180	-	betonas, su 3 lėkštutėmis / 9 segmentai	45
SM57	Siūlių pjovimo mašina stumdama	Iki 350mm	12	asfaltas, betonas	25
Cedi	Siūlių pjovimo mašina stumdama	Iki 450mm	17	asfaltas, betonas	30
SM82	Siūlių pjovimo mašina stumdama	iki 500	19	asfaltas, betonas	35
MAB525/ 485	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės	12 – 50	-	metalas. Priedai papildomai komplektuojami.	23
	Griebtuvas grąžtams su raktu PS-13	-	-	skirtas grąžtui įstatyti ir jį priveržti rankiniu būdu su specialiu raktu.	3

**13.2/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max gylis, cm	Papildoma informacija	1 d.d
Priedas	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Pard.
GNA/GSC	Skardos žirkklės	-	0,16	skarda profiliuota / lygi	12
GSC 10.8	Akum. Skardos žirkklės		0,13	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	12
GNA 18V	Akum. Skardos žirkklės	-	0,16	skarda profiliuota / lygi. 2 akum + kroviklis	15
KM10	Metalo karpymo žirkklės rankinės	-	1,1	Metalo, sieto kirpimui iki 11mm storio	10

**13.3/BETONO – METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA – PRIEDAI**

Tipas / Priedai	Diametras, mm	Medžiaga	Kaina už 1mm
Deimantinis diskas	115	betonui	3
Deimantinis diskas	125	betonui	3
Deimantinis diskas	150	betonui	5
Deimantinis diskas	180	Betonui/keramikai	8
Deimantinis diskas	200	betonui	8
Deimantinis diskas	230	betonui	8
Deimantinis diskas	250	betonui	8
Deimantinis diskas	300	betonui / asfaltui	14/14
Deimantinis diskas	350	betonui / asfaltui	20/20
Deimantinis diskas	400	betonui / asfaltui	24/24
Deimantinis diskas	450	betonui / asfaltui	28/28
Deimantinis diskas	500	betonui / asfaltui	30/30
Deimantinis diskas	900	betonui	70
Deimantinis diskas dvigubas	230	betonui	25
Šlifavimo lėkštutė	125	betonui	12
Šlifavimo lėkštutė	150-180	betonui	16
Šlifavimo popierius	115 – 450	glaistas	Parduodamas
Šlifavimo lėkštutė (3 lėkštutės/9 segmentai)	180	betonas	115
Šlifavimo akmuo	430	betonui (kaina 1cm)	30 /1 cm
Gręžimo freza (magnetinės staklės)	12 – 50	metalui	Parduodamas
Gręžimo grąžtai (magnetinės staklės)	iki 20	metalui	Parduodamas
Maišas dulksms rinkti	-	-	Parduodamas
Metalo diskai	-	-	Parduodamas

14/MEDŽIO APDIRBIMO ĮRANGA				
Kodas	Tipas	Diametras, mm	Komplektacija/Paskirtis	1 d.d
Laeg_Profit	Būgninė parketo šlifavimo mašina	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas–mediena, dažai	20
Laeg_Single	Diskinė parketo šlifavimo mašina	406	šlifavimo padas–mediena, dažai	16
Laeg_Elan	Kampų šlifavimo mašina	150	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas -mediena, dažai	14
	Kampų šlifavimo mašinos prailgintuvas	150	sunkiai prieinamoms vietoms šlifuoti	4
GCM8	Sijų pjaustymo /suleidimo staklės	216	Hor.50°K/58°D; Ver.47°K/46°D-mediena	10
GCM12	Sijų pjaustymo /skersavimo/ suleidimo staklės	305	1,8kW, 3800m <sup>1</sup> apsisukimų, kampų reguliavimas	20
GST	Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	8
GST18V	Akum. Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai – 0-45° metalas, medis, plastikas	12
GKS	Diskinis pjoviklis	160	Kampų reguliav., elektrinis	8
GKS18V-57G	Akumulatorinis diskinis pjoviklis	160	Kampų reguliavimas – mediena, 2x8.0Ah	12
FSN	Kreipiančioji liniuotė diskiniam pjūklui	-	Ilgis 1400, naudojama su diskiniu pjūkle	3
GBS75	Juostinis šlifuoכלis	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas	9
GHO26	Oblius	-	dulkių nusiurbimas	10
GHO12-20	Oblius akumulatorinis	-	dulkių nusiurbimas	10
GSS18V	Vibracinis šlifuoכלis	-	akumulatorinis	9
PFS55	Dažų pulverizatorius	-	Našumas 0-110g/min bakelis 600ml-mediena, metalas, plastikas	8
Echo/ Stihl/MS/ MSA	Benzininis medžio pjūklas	-	juosta 40cm, grandinė	27
	Akum. Medžio pjūklas	-	6,3Ah akum., juosta 40cm, grandinė	20
	Papildoma grandinė	-	pritaikyta medžio pjūklui	5
GKE	Elektrinis medžio pjūklas	-	juosta 35cm, pagalšta grandinė	15
Makita DPT353Z	Viniakalė akumulatorinė 18V	-	Vinių ilgis 15-35mm, Ø0,6mm, dėtuvės talpa 100 vinių. Vinys be galvutės. Medžio apdailos darbams.	13
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumulatorinė)	-	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuvės talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Darbui reikalingas dujų balionėlis	15

**15/PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI**

Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžto diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
GBH2	Gręžtuvas – perforatorius	2	iki 30	be kalto	7
Priedas GBH	Greitai fiksuojamas grąžto griebtuvas su adapteriu	-	-	Griebtuvo atvėrimo ribos 1,5–13,0mm	2
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus iki Ø21 arba ilgio 570	-	-	iki 310 mm ilgio	4
PriedasPlus	Grąžtai SDS plus Ø 22-30mm	-	-	iki 600mm ilgio	6
PriedasPlus	Grąžtai medžiui SDS plus	-	-	įvairių dydžių	5
PriedasPlus	Kaltas SDS plus	-	-	siauras, platus, ilgas	1
PriedasPlus	Perėjimo adapteris SDS max-SDS plus	-	-	universalus adapteris	5
PriedasPlus	Karūna rozetėms Ø68mm ir Ø82mm	-	-	tinka SDS plus įrankiams, kaina už 1mm	6
GBH18V-26	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	3	iki 26	akumuliatorius, pakrovėjas	14
GBH18V-36	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	5	iki 35	akumuliatorius, pakrovėjas	18
GBH5/GSH	Gręžtuvas – perforatorius/Kirstukas	5	iki 40	be kalto	12
GBH18V-45	Akum. Gręžtuvas – perforatorius	8	iki 45	akumuliatorius, pakrovėjas	23
GBH7/8/Hilti	Gręžtuvas – perforatorius / Kirstukas	7-9	iki 45	be kalto	14
GBH11/12/Hilti	Gręžtuvas – perforatorius / Kirstukas	10-13	iki 52	be kalto	17
PriedasMax	Grąžtai SDS max 16-45mm arba ilgio 450	-	-	iki 450mm ilgio	6
PriedasMax	Grąžtai SDS max 45-50mm arba ilgio 940	-	-	iki 940mm ilgio	14
PriedasMax	Įžeminimo kontūro kaltas SDS Max	-	-	tinka SDS max įrankiams	4
PriedasMax	Kaltas SDS Max	-	-	siauras, platus, ilgas	1
PriedasMax	Adaptorius SDS Max M16 su centravimo grąžtu	-	-	Centravimo adapteris	4
GSH16	Kirstukas	16	-	be kalto	24
GSH27	Kirstukas	27	-	be kalto	28
Priedas GSH16/27	Kaltas MAX	-	-	siauras, platus, ilgas	1

15.1/PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI					
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžo diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
MAB525	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės metalui	1,15	70-280 / 180-580	Metalas	27
Priedas	Sriegtuvų laikikliai	-	-	M 10-16	1
PriedasMAB	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Pard.
GDB180	Deimantinių karūnų gręžimas rankinis/stovas	10	iki 180	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas	27
GDB350	Deimantinių karūnų gręžimas su stovu	14	iki 300	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas, stovas	30
BBM33L+DD 300	Elketrinis vamzdžių karūninis gręžimas su stovu		iki 300	vandens padavimas, stovas, tvirtinimo diržai	40
CDP ROBO 350	Benzininis vamzdžių karūninis gręžimas su stovu		iki 350	vandens padavimas, stovas, tvirtinimo diržai	40
FEST1029	Vakuuminė pompa	-	-	pritraukimui karūninio stovo	10
PriedasKern	Prailgintuvas karūnai	-	-	ant karūninio aparato	4
PriedasKern	Karūno centravimo smaigas (lankstus)	-	-	450mm ilgio	3
PriedasKern	Karūnos adapteris 1 ¼-1/2	-	-	Perėjimo adapteris 1 ¼-1/2 karūnai	3
Karūna Kern	Deimantinės karūnos <150mm	-	iki 150mm	deimantinės iki 150mm (kaina už 1mm)	16 /1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 150mm	-	nuo 150mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	20 / 1mm
Karūna Kern	Deimantinės karūnos > 225mm	-	nuo 225mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	28 / 1mm
Profil	Vandens padavimo bakelis	-	-	vandens padavimas įrankiui, 10 litrų	3

**16/TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
AdlerFlexi500	Infrarėdinis piktžolių naikintojas (be dujų talpos)	540	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis – rankinis	-	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui	600	30
	Šepetys šluotai (skaičiuojamas 1cm nudilimas)	-	15 / 1cm
TC670/Rubi	Rėžtūkinės keramikinių plytelių staklės gaminiams iki 470x470mm	-	7
Rubi85	Rėžtūkinės keramikinių plytelių staklės gaminiams iki 600x600mm	-	10
TX1200/Rubi	Rėžtūkinės keramikinių plytelių staklės gaminiams iki 850x850mm	-	14
TS230	Elektrinės keramikos pjaustymo staklės su vandens padavimu	-	10
TS60-66/ CTS26	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	15
CTS26XL	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	20
CTS57G	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	17
EasyClean EC60	Paviršių aukšto slėgio plovimo įrenginys vandeniui 150 bar. Rotacinė galva. Benzinis variklis 4KW. Plovimas su chemija.	600	45
FRV30	Paviršių plovimo priedas samanoms, purvui naikinti (jungiamas prie aukšto plovimo aparato).	300	20
FRVTR50	Paviršių plovimo priedas samanoms, purvui naikinti (jungiamas prie aukšto plovimo aparato).	500	25
EKO1-Twin	Trinkelių siūlių užtrynimo mašina krautuvams su vandens padavimu, vandens talpa 1000l.	3m	120
	Šepetys – skaičiuojamas 1cm nudilimas	-	15 / 1cm
EF-H / Greenline	Trinkelių siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu(Benzinas arba <b>AKUMULIATORINĖ</b> )	1170	36
	Baterija 82V /5AH	-	6
	Kroviklis	-	2
	Trinkelių siūlių užtrynimo šepetys EF-H	-	15 / 1cm
HVZ Light	Hidraulinis trinkelių klojimo įrenginys. Be pratūmimo (technikos priedas).	-	80
HVZ Eco	Trinkelių klojimo įrenginys su rotoriumi ir perstumimu (technikos priedas).	-	120
PPH	Plytelių griebtuvas PPH	-	10
PPH 2-HG	Rankena plytelių griebtuvui PPH	-	10
PVZ	Stulpelių / Ovalių gaminių griebtuvas	200	10
	Bortelių griebtuvas pasukama rankena	50-120	10
TG-5/12	Praailginta rankena TG-HGV	-	4
BVZ	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	0 – 550	12
BZ	Bortų griebtuvas (vienam asmeniui) pora	0 – 400	8
VZ-I	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	500–1050	12
SG80	Griebtuvas kroviniams mechaninis-automatinis. Keliamas svoris 1800kg. EH3000 kablys. Vidinis aukštis 800m. Tinka trinkelių gaminiams be palečių.	400-1100	50
ET-D-25	Šakių tvirtinimo komplektas SG griebtuvui	-	10



**16.1/TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA – PROBST**

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
GR-150	Betono užpildymo atramos – ant borto. Ratukai, užspaudimo plotis 80-200mm, sutankinimo štampas	1500	24
Bobplan BP	Betono nubraukimo liniuotė – ant borto. Ratukai, reguliuojamas ilgis, rankenos	2700	24
Unimobil	Mobilus vakuuminis griebtuvas-važiuklė /rėmas	-	30
Speedy	Vakuuminis griebtuvas (elektrinis 230V) įvairioms medžiagoms	200-1500	40
Speedy padas	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg (įvairūs pagal poreikį)	-	10
Probst Jumbo (technikos priedas)	Vakuuminis bortų /plokščių klojimo priedas prie technikos Probst Jumbo. Variklis benzinas. Strėlės siekis 7m. Kėlimo svoris iki 150 kg. Strėlės amplitudė 270°. Vakuuminės pagalvės nuomojamos atskirai 10Eur.	-	200
SM600 (technikos priedas)	Vakuuminis griebtuvas. Akumulatorinis. Kėlimo svoris iki 600 kg. Tinka įvairiems betono gaminiams. Tvirtinamas prie technikos per kėlimo kilpą.		40
	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 600kg (įvairūs pagal poreikį)	-	10
Grabo vakuum	Vakuuminis nešiklis rankinis (akumulatorinis), pagalvė 290x180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg	-	6
FXAH120DUO	Rankena 2 žmonėms (skirtas Grabo nešikliui)	-	7
FXAH120SOLO	Rankena 1 žmogui (skirtas Grabo nešikliui)	-	5
FTZ-Uni	Blokų/bortų, akmenų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 1500kg	0 – 750	40
TSZ-Uni	Blokų/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 600kg	50 – 600	20
PB	Trinkelė ar „kaulo“ betoninio gaminio griebtuvas su reguliuojamu užgriebiu	150 – 240	7
KKT	Trinkelė griebtuvas – nešiklis	400 – 670	4
RVH	Ažūrinio bloko griebtuvas (pora)	80 – 80	7
SZ/SAH	Trinkelė ištraukėjas	0 – 400	8
MRE	Trinkelė perstūmėjas 4 peilių	-	12
RE	Trinkelė perstūmėjas 1 peilių	-	8
MAL	Trinkelė matuoklis/žymeklis- kampams/ilgiui	-	4
QD	Žymeklis aplink apskritimus, šulinius, stulpus	-	4
ENZ	Kaiščių – kuoliukų ištraukėjas	-	4
Safeflex	Trinkelė pjovimo apsauga. Regul. aukštis 30–160mm Kojelių aukščio reguliavimas–10mm	-	12
AL33/43	Trinkelė kirtiklis mechaninis	10-120/330	18
RSA250	Trinkelė kirtiklio ovalus adapteris	10-120/ 330	4
VTK	Trinkelė transportavimo vežimėlis – ima 1 eilę	550-1050	25
Levelhandy LH	Nubraukimo liniuotė prie borto	300	7
TP/Vogt	Nubraukimo liniuotės reguliuojamo pločio. Skirta: smėliui/atšijoms/žvyriui /žemei	45-4000	14
HG-TP	Rankenos nubraukimo liniuotei (TP) – 2vnt	-	5
TP/FP-RS	Atraminiai ratukai liniuotei (TP) – 2vnt.	-	4

**16.2/TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA – PROBST**

Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 d.d
Levelfix	Nubraukimo liniuotė su ratukais. Reguliuojamas plotis. Skirta: smėliui/atsijoms/durpėms/ žemei	75–3100	20
TasUni450	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-4500	50
TASUni600	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama – smėliui, skaldai, atsijoms	750-6000	60
TAS-Uni-DP	Pokrypio adapteris +/- 4% jungiamas prie Tas uni nubraukimo liniuočių	2100	25
AZL	Bėgeliai nubraukimo liniuotėms	20m ilgio	20

**17/HIDRAULINĖ ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HPP13Flex	Hidraulinė stotelė	13AG, 0-30 l/min, 150bar	30
Hycon	Hidraulinė žarna	Dviguba – 10m ilgio, priedų pajungti	5
Hycon HPD	Hidraulinė poliakalė	30l/min, 160bar	25
	Adapteriai	65x65mm/110x110mm/Ø60mm/Ø80mm/Ø105mm/Ø130mm	4
Hycon HFD	Hidraulinis srauto reguliatorius	Skirtas savaeigai technikai - hidrauliniams priedams pajungti	14
LH/BRK	Kūjis	20 – 30 l/min. Svoris nuo 10-25kg	20
	Kaltas	siauras, platus	2
LPHB	Gręžiklis hidraulinis	15-30 l/min, gręžimas iki 220cm	20
	Grąžtai	90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
	Prailegintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
HWP3	Hidr.purvo siurblys	1400l/min – 85m <sup>3</sup> /val	28
	Išmetimo žarna	žarnos ilgis 20m, greitos jungtys	4

**18/PNEUMATINĖ ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Srautas, l/min	Papildoma informacija	1 d.d
M13-17	Oro kompresorius benzinas, 15bar su suspausto oro aušintuvu	Iki 1000	1x1/2, kuro bakas 20l, 204kg su transp. ratukais,	50
M27/ M43	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	Iki 4000	2x3/4, kuro bakas 80l, B kateg.	70
M50	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	5000	2x3/4 + 1x1, kuro bakas 80l, B kateg.	80
Priedas	Oro padavimo žarnos	-	20m ilgio	3
Tex10	Pneumatinis kūjis iki 15kg	960	-	14
Tex22	Pneumatinis kūjis 15 iki 25kg	1800	-	20
Priedas	Kaltas	-	siauri, ilgi, platus	1
Aero6	Stūmoklinis oro kompresorius	110-200	230V, 10bar	8
Aero620	Stūmoklinis oro kompresorius	290-450	230V, 10bar	14
Priedas	5 dalių rinkinys (elektriniam kompresoriui)	-	Pistoletas: dažymo, padangų pripūtimo, variklio plovimo.	4
Kaes 2001	Pūtimo pistoletas / antgalis	-	Išpūtimui, išvalymo darbams oru	3

**19/MATAVIMO IR KONTROLĖS PRIETAISAI**

Kodas	Tipas	Atstumas m	Papildoma informacija	1 d.d
DD220	Komunikacijų ieškiklis	0,3 – 3	metalo vamzdžių, elektros laidų	35
DA220	ieškiklio generatorius	-	skirtas gyliui nustatyti	10
Digicat	Siųstuvo gnybtai	-	Signalui nustatyti (Leica DD120)	5
Garret	Metalo ieškiklis (detektorius)	0,3 – 0,7	Detektorius metalinių gaminių, monetų, lobių paieškai	20
GMS120	Metalo ieškiklis	0,1	plieno, metalo, armatūros, laidų (be įtampos/su įtampa) paieška	6
GLM	Lazerinis atstumo matuoklis	0,08 – 120	Tikslumas 0,2°, tinka darbui lauke ir viduje	6
GCL	Kryžminis linijų lazeris	10	horizontali/vertikali linijos	10
GSL2	Grindų lygumo patikros lazeris GSL2	20	Veikimo nuotolis iki 20m; tikslumas +/- 0,3mm/m; Projekcija 2 linijos.	14
GLL	Kryžminis linijų lazeris	40	trikojis, horizontali/2xvertikali linijos/360°	12
BT150/ BT160	Trikojis	-	Nivelyrų, matavimo prietaisų tvirtinimui	2
GRL400	Rotacinis lazerinis nivelyras	400	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	23
PR 2-HS A12	Rotacinis lazerinis nivelyras	600	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	27
GRL30 O/600 HV	Rotacinis lazerinis nivelyras (HV)	300 600	Nuolydžių tikrinimas, HV, trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte, X ir Y ašys	30
F24	Optinis nivelyras	x26	trikojis, liniuotė 5m komplekte	11
Heylo	Skaitmeninis betono ir medienos drėgmės matuoklis	0,02- 0,04	gipsas, betonas, mediena	10
Exotek	Skaitmeninis statybinių medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	0,01–0,1	statybinės medžiagos, betonas, mediena	10
FlirE6	Termovizorius	min 0,5	šilumos nuostolių tyrimams, elektros ūkio tyrimams, spalvotas	24
Bosc Universal	Temperatūros matuoklis	-	Akumuliatorius 2x1,5V, matavimo ribos -30°C to +500°C	10
HMP / LWD	Grunto sutankinimo matuoklis	-	diskas 300mm, dėžė, mobilus įrenginys ir spausdintuvas yra bevieliai, GPS	55
HT225/ SH225	Betono stiprumo matuoklis	-	Matavimo diap: 10–60 Mpa. Smūgio energija: 2.207J	35
GIM	Skaitmeninis gulsčiukas		ilgio 60 – 120m, skaitmeninis	12
Profil	Atstumo matavimo ratukas	iki 9999,99	atstumui atžymėti	7
Profil	Dažų purkštuvus su ratuku / rankinis	-	Dažų išpurškimui	7
Berg/ Sisa	Šviesoforai	800 m	kelio eismo reguliavimas, nuoma be akumuliatorių	24 (ŠS)
Teng	Dinamometrinis raktas (20-110) Nm, 3/8"			14
Teng	Dinamometrinis raktas (70-350) Nm, 1/2"			20
Teng	Dinamometrinis raktas (140-980) Nm, 3/4"			34

**20/SODO IR DARŽO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Take	Vikšrinis mini savivartis su pasikrovimo kaušu	Dyzelis 7,4kW. Važiavimo greitis 5km/val. Kaušas 0,28 m <sup>3</sup> (560kg).	70
Bergmann	Mini savivartis benzininis arba akumuliatorinis	Kaušas 0,3 m <sup>3</sup> (450kg).	35
	Tempimo kablys	Montuojamas ant kratuvo	5
	Platforma	Negabaritiniam kroviniams vežti	5
	Sniego peilis 1,2m	Su pasukimo kampu	15
Adler Flexi 500	Infraradinis piktžolių naikintojas 54cm pločio	be dujų baliono, stumdomas	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis	rankinis. Piktžolių naikinimas	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui 60cm pločio	piktžolių, samanų, žolės naikinimas	30
	Šepetys šluotai HW5.5	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	surinkimo bunkeris, reguliuojamas kampas, šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų	45
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	aukšta rankena, keičiami priedai nuo šepetio iki frezos, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	25
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas, priedas prie MM56	15/1cm
	Freza-kultivatorius 22cm pločio (MM BF)	kultivatorius žemei – priedas prie MM56	5 (ŠS)
	Aeratorius arba samanų akėčios (MF-MM/RL-MM)	žolės priežiūrai – priedas prie MM56	5 (ŠS)
Jobeau V460	Skarifikatorius benzinas 46cm pločio	21 peliukas, svoris 59kg	40 (ŠS)
Honda	Benzininė vėjapjovė 40-50cm	surinkimo bunkeris, reguliuojamas pjovimo aukštis	24 (ŠS)
LC141	Akumuliatorinė vėjapjovė 41cm pločio	surinkimo bunkeris, du akumulatoriai, pakrovėjas, stumiama	18 (ŠS)
Bosch	Akumuliatorinė vėjapjovė 46-52cm pločio	surinkimo bunkeris, du akumulatoriai, pakrovėjas, regul. pjovimo aukštis	23 (ŠS)
FS55	Žoliapjovė/Trimeris benzininė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	15
FS31/60	Žoliapjovė/Trimeris elektrinė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, baterija, kroviklis	15
FS 240/310/460	Žoliapjovė/Trimeris benzininė	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	23
FSA90/336Lic	Akumuliatorinė Žoliapjovė/Trimeris	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, baterija, kroviklis	23
Priedas	Apsaugos priemonės	veido skydas, akiniai, ausinės	2
Priedas	Diskas pjovimo trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Žvaigždė trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Vielinis šepetys 20cm pločio	skaičiuojamas nudilimas 1 cm. Senos dangos atnaujinimui	10/1cm

20.1/SODO IR DARŽO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
HT131	Teleskopinis šakų genėtojas (aukštapjovė)	koto ilgis 3,9m, grandinė, liemenė, apsaugos priemonės, Kuras ir mišinys neįskaičiuotas	30
HS82	Gyvatvorių žirkklės benzininės 60cm ilgio	Kuras, mišinys, grandinės tepalas neįskaičiuoti, gyvatvorių genėjimui	18
AHS50/HSA	Gyvatvorių žirkklės akumuliatorinės 50-75cm ilgio	Akumuliatorinė, baterijos, kroviklis, maks. Šaka 20mm, gyvatvorių genėjimui.	14
HSE61	Gyvatvorių žirkklės elektrinės 50cm ilgio	Akumuliatorinė, baterijos, kroviklis, maks. Šaka 20mm, gyvatvorių genėjimui.	14
Echo/MS/MSA	Benzininis medžio pjūklas su 40-50cm ašimi	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, juosta 40-50cm	27
	Akumuliatorinis medžio pjūklas	6,3Ah/227 Wh, akum., juosta 40cm, grandinė	20
	Papildoma grandinė	prie medžio pjūklo	5
GKE/418EL	Elektrinis medžio pjūklas su 35cm ašimi	grandinė komplekte	15
Viking	Žemės kultivatorius, benzinas 65-82cm pločio	frezos praplatinimai, reguliuojamas gylis	25 (ŠS)
Jobeau M100	Šakų smulkintuvas benzinas/elektrinis iki 40mm	maksimalus šakos skersmuo 40Ømm, našumas iki 0,71m <sup>3</sup> /val. Svoris 32kg.	25 (ŠS)
Jobeau M300	Šakų smulkintuvas benzinas iki 80mm	maksimalus šakos skersmuo 80Ømm, našumas iki 5 m <sup>3</sup> /val. Svoris 145kg.	50 (ŠS)
Jobeau M500	Šakų smulkintuvas benzinas iki 120mm	maksimalus šakos skersmuo 120Ømm, našumas iki 8,33 m <sup>3</sup> /val. Svoris 315kg.	65 (ŠS)
Jobeau B13-90	Kelmų freza	Darbinis plotis 900mm aukštis ir gylis iki 400mm, 8 dantys	65 (ŠS)
	Danties-frezos nudilimas	1mm	15
Jobeau	Apsauginis skydas	Išmatavimai 110x100cm	5
Stih	Gręžiklis rankinis	iki 100cm gylio, diametrai nuo 90 iki 200cm	4
Ground/TR12	Tranšėjų kasimo mašina	Benzinas 5,5AG, kasimo gylis iki 40cm, kasimo plotis iki 10cm	70 (ŠS)
Poliu	Sraigtnių pamatų polių suktuvas-gręžtuvas	Galingumas 1500 W. Sukimo momentas 1800 Nm. Sūkių skaičius 14 aps/min. Skirtas pamatų poliams iki 1200 mm ilgio ir 76 mm diametro	70 (ŠS)
BT131	Gręžiklis benzininis (vienam žmogui)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	20
	Grąžtai	Ø 90/120/150/200, ilgis 695mm	5
	Prailgintuvas	300, grąžto ilgis 695 mm	10
BT360	Gręžiklis benzininis (dviem žmonėm)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	30
	Grąžtai	Ø90/120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2

**20.2/SODO IR DARŽŲ ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
BR550	Pūtiklis	oro srautas 900-1490m <sup>3</sup> /h, kuras ir mišinys neįskaičiuotas, sniego, lapų, šiukšlių nupūtimas – surinkimas	25
Husq/320iB	Galingas lapų pūtiklis akumuliatorinis	lapams pūsti, baterijos 36V; 5.2Ah, kroviklis	20
ALB18Vli/BGA100	Lapų pūtiklis akumuliatorinis	lapams pūsti, baterijos, kroviklis	14
SR450	Motorinis purkštuvus	chemikalų bakelis. Chemikalams išpurkšti / lapams, sniegui nupūsti	28
GW50	Volas vejai 50cm pločio	vandens užpildymas, maksimalus svoris 72kg. Vejos privolavimui, išlyginimui	7
ProSeeder Mini	Sėjamoji vejai 60cm pločio	reguliuojama sėjimo norma, bunkerio talpa 15kg	20
Texas CS6000S	Sėjamoji – barstytuvas	Talpa – 58l, barstymo plotis iki 3m, tinka: druska, smėlis, druskos ir smėlio mišinys, trąšos, sėklos	10
HS622	Sniego valytuvas benzininis	ratinis/vikšrinis, našumas 37t/h, išmetimo tolis 14m	35 (ŠS)
Profil	Chemikalų bakelis – rankinis purkštuvus	bakelis 10l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	3
RS1800	Akumuliatorinis chemikalų bakelis – purkštuvus	bakelis 18l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	8
Ritė žarna	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	4
Altrad101	Karutis	talpa 85l, regul. Priekinio rato padėtis	7
PFS	Dažų pulverizatorius	bakelis 600ml, purškimo našumas 0-110g/min, sparta 5m <sup>2</sup> /10min	8
5 l bakelis	Kuro bakelis 5l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1



**21/SANTECHNIKOS ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Santec	Daugiasluoksnių vamzdžių vyniojimo įrenginys	Tinka vamzdžių pakuotėms (100 m iki 640 m), vamzdžių diametras Ø25 mm	10
Cam scope	Vaizdo kamera – endoskopas	Paieškos gylis 1m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumuliatorinė.	30
Camsys	Elektroninė kamera endoskopas	Paieškos gylis 10m. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas. Akumuliatorinė.	60
Mini Cobra	Rankinis kanalizacijos valymo įrenginys	Vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm valyti. Naudojamos spirалės Ø 6, 8, 10 mm. Sukamoji rankena, šešiabriaunis kaištis (elektriniai ar akumuliator). Suktuvai) prijungti, spirалė Ø8x7,5m.	14
Cobra 32	Elektrinis vamzdžių valymo įrenginys	Skirtas valyti vamzdžius, kanalus Ø 20–150 mm.	30
Cobra Mini	Spiralinė žarna	Spiralių ir antgalių rinkinys (5x4.5m)/(6 x 2.3m)	12
Frigo2	Elektrinis užšaldymo įrenginys – elektrinis	Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ½ – 2", Ø 10 – 60 mm šaldymui. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras.	18
Push	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys	Vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 Mpa/60 bar/870 psi. Plieninis indas 12 l talpos. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi.	12
MiniPress	Akumuliatorinis presas vamzdžiams	Akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼" formavimui.	18
Power Press	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas. – elektrinis	Skirtas visų užspaudimo fittingų sistemų formavimui, Ø 16, 18, 20, 26 mm.	18
Eco Press	Rankinis vamzdžių valcavimo presas	Presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1" formuoti.	12
TH/V	Presavimo galvos	TH 16/18/20/26mm V12/V15/V18 mm. Naudojama su rankiniu ir elektriniu presu.	8
MSG	Plastikinių movų suvirinimo įrenginys	Skirtas plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB,PE,PP,PVDF(movoms)Ø≤63mm	12
Rems1 O42	Plastikinių vamzdžių kalibratorius	Ø 14 – 32 mm.	6
Eva2	Rankinis metalinių vamzdžių sriegtuvas	Naudojimo galvutės ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2".	12
Amigo2	Elektrinis vamzdžių sriegtuvas – elektrinis	Vamzdžių sriegiams ½ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1".D/K sriegiams.	18
Epush2	Elektrinis slėgio patikrinimo siurblys – elektrinis	Skirtas vamzdinių sistemų ir rezervuarų slėgimo bei sandarumo tikrinimui iki 60 bar/870 psi. Našumas iki 60 bar Su manometru.	22
Cert/F V	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams	Skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą. Diametras – 20 ir 25 mm Diametras – 32 ir 40 mm.	4
ROSp 42	Plastikinių vamzdžių žirkklės	Skirtos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams švariai pjauti.	4
Sanitol	Sriegimo tepalas	Sanitol – sriegimui skirta sintetinė medžiaga be mineralinės alyvos.	Pard.

22/VALYMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Texas	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	šiukšlėms, sniegui, lapams, purvui, žemėms. Yra surinkimo bunkeris	45
	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų.	25
	Šepetys šluotai	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
Avant/ priedas	Hidraulinė šluota (prikabinama ant technikos Avant)	1,5m darbinis plotis, surinkimo bunkeris, pasukimas kampu 20°, Ø52cm šepečio. Šepetys- nudilimas 1cm – nudilimas 15Eur/1cm	50
	Šepetys 1,5m pločio	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15/1cm
KM70/20	Šlavimo įrenginys 70cm (mechaninis)	Surinkimo talpa, šoninis šepetys, stumdoma	14
EasyClean EC60	Paviršių aukšto slėgio plovimo įrenginys 60cm pločio	150 bar. Benzinis variklis 4KW. Galimas plovimas su chemija. Rotacinė galva. Reikalingas vandens padavimas.	45
FRV30	Paviršių plovimo priedas Karcher 30cm pločio	rotacinės galvutės 3vnt, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelio plovimas, samanų valymas	20
FRVTR50	Paviršių plovimo priedas Karcher 50cm pločio	rotacinės galvutės, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelio plovimas, samanų valymas	25
S26/ VM60/36H	Ciklininis dulkių siurblys	400m³/h, 230V, 2,4kW, talpa	25
W70p	Dulkių siurblys sauso/šlapio siurbimo su vandens išmetimo pompa	žarna 10m, kotas, antgalis. Vandeniui, dulkiams, statybinėms medžiagoms siurbti, 50l talpa	30
NT30	Dulkių siurblys 30 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	12
NT65	Dulkių siurblys 65 l talpa	kotas, siurbimo antgaliai	17
Fest	Dulkių siurblys Festool	pajungimui prie glaisto šifuoklio,	15
Profil	Šiukšlių latakai ir piltuvai	sekcija 1m, Ø 40cm	2
Muba	Šiukšlių latakų laikiklis	palangės apkabinimo principas	3
Muba	Latakų kėlimo gervė 20m	tvirtinama ant palangės laikikliui	5
Muba	Skriemulys kėlimui	Keliamas svoris iki 200kg, fiksavimo kablys (be virvės)	5
Brendon BBW70	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – priekabos tipo su vandens talpa	500bar, 15l/min, benzininis variklis, 30m žarna, vandens talpa 940l. Kategorija B (tuščios)	85
Krenzle/ HD12/18	Aukšto slėgio plovimo įrenginys – karšto plovimo	190bar, chemikalų bakelis, karšto vandens padavimas 60°C, vandens sąnaudos 600–1200 l/h, 400V	60
HD10/25 / Quadrum800	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	250bar, sąnaudos 900l/h, žarna 15m, 400V	35
HD6/GHP5	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	150bar, sąnaudos 500l/h, žarna 10m, 230V	23
K4 premium	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	130bar, sąnaudos 420l/h, žarna 6m, 230V, chemikalų bakelis, priedai	15
Fontus II	Akumuliatorinis aukšto slėgio plovimo įrenginys	20bar, bakelis 15l, žarna 4m, 2,5Ah/18V baterija	15
Kaer2017/ Kaer2019	Rotacinis antgalis plovimo įrenginiui	paviršių plovimui rotacine galva	3
Kaer2022	20 m žarna vamzdynų valymui	Purštuvus, adapteris, žarna 20m, tinka prie HD10/25	10
Kaer10B1	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	4
Puzzi10/1	Plauantis dulkių siurblys	su baldiniu ir grindų valymo antgaliais ypač tinka higieniškam ir efektyviam mažų ir vidutinių paviršių valymui	18



**23/VANDENS IR PURVO SIURBLIAI / VANDENS TALPOS**

Kodas	Tipas	Srautas, l/min / m <sup>3</sup>	Iškėlimo aukštis, m	Pajungimo diametras, mm	Papildoma informacija	1 d.d
C80W	Nusausinimo – panardinamas siurblys	50 / 3	4	12,5	padas su nusiurbimu iki 2 mm	8
Simer5	Nusausinimo – panardinamas siurblys	72 / 4,3	6	12,5	padas su nusiurbimu iki 2 mm	10
Weda/Ho mac240	Nusausinimo – panardinamas siurblys - „nulinis“	225 / 13,5	8	12,5	padas su nusiurbimu iki 1 mm	14
400R/S	Panardinamas vandens purvo siurblys	200 / 12	12	52	su plūde	14
ProfilS750 /Ready	Panardinamas vandens purvo siurblys	380 / 23	14	52	su plūde	16
R/S1500	Panardinamas vandens purvo siurblys	600 / 36	21	52	su plūde arba akle	22
WMP/TM P-32-2	Vandens – purvo siurblys	500 / 32	8	52	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	15
WMP/TM P-62/62-3	Vandens – purvo siurblys	750-1000 / 52	8	75	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	20
KTH100	Vandens – purvo siurblys	1640/98,4	8	102	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	30
Karcher BP3	Vandens padavimo siurblys – perpumpavimui	58 / 3,5	8	12,5	vandens perpumpavimui, laistymui	12
HWP3	Hidraulinis purvo siurblys	1400l/85	20	52	hidraulinis	28
Adatiniai	Adatiniai siurbliai	-	-	-	-	Sutartinė
Talpa	Vandens talpa 1000 l	-	-	-	-	4
Ritė žarna	Laistymo žarna 20m su vežimėliu	-	-	12,5	vandens padavimui	4
Žarnos įsiurbimo arba išmetimo	Montuojamos ant vandens siurbių su greitomis jungtimis	-	-	12,5", 52", 75", 102"	žarnos 20m, greitos jungtys	4

24/MONTAVIMO ĮRANGA			
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Prof-vin	Rankiniai viniatraukiai	Komplekte:300mm,600mm,900mm ilgio	4
HILTI BX3L	Viniakalė akumulatorinė 22V	Automatinė, dėtuves talpa 30 vinių. Gipskartonio profilių tvirtinimas prie grindų, sienų ir lubų į betoną, pilnavidurių plytų mūrą arba plieną.	25
Hilti DX5	Viniašaudė parakinė	Automatinė, dėtuves talpa 10 vinių. Medžio tvirtinimas prie betono, smėlio-kalkakmenio blokų mūrinio arba plieno.	14
	Hilti X460F8	priedas hidroizoliacijos ir klojinių atramų tvirtinimui	2
	Hilti X460FIEL	priedas pašiltinimo tvirtinimui	2
Hilti GX3	Dujinė viniašaudė	Dėtuves talpa 40 vinių. Gipskartonio profilių, tinkle membranų, kabelių, kanalų, elektros instaliacijos elementų tvirtinimas į betoną, pilnavidurių plytų mūrą, plieną.	16
Makita DPT353Z	Viniakalė akumulatorinė 18V	Vinių ilgis 15-35mm, Ø0,6mm, dėtuves talpa 100 vinių. Vinys be galvutės. Medžio apdailos darbams.	13
HILTI GX 90-WF	Viniakalė dujinė (akumulatorinė)	Vinių ilgis 50-90mm, dėtuves talpa 84 vinių, specialiai medinių karkasų įrengimo darbams. Dujų balionėlis	15
Gesipa/GRG	Kniediklis (akumulatorinis)	18V, 2,1Ah, kniedės Ø iki 6,4mm plienas, iki 8,0mm aliuminio, traukos jėga 10kN	15
PFT/Styro	Polistirolu pjaustyklė	pjovimo ilgis 1250 mm / storis 280 / kampas 0 – 75°	23
Styrocut180	Rankinė polistirolu pjaustyklė	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°, peilis skaičiuojamas atskirai	8
	Polistirolu pjaustyklė peilis	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°	1
Stikl	Stiklo laikiklis dvigubas	ilgis 385mm, 2 padai x Ø 115cm, max keliamas svoris 60kg	3
Stikl3	Stiklo laikiklis trigubas	3 padai x Ø 120cm, keliamas svoris 100kg	5
ViavacGB500	Vakuuminis kėlimo įrenginys (akumulatorinis)	vakuuminis kėlimo svoris iki 500kg, tvirtinimo kablys, naudojamas su technika	60
	Transportavimo dėžė	Plastikinė, visų priedų susidėjimui	5
	Transportavimo vežimėlis su ratukais	Kėlimo įrenginio transportavimui	5
	Kablys-paletinių šakių pajungimas	Pajungimas prie krovimo šakių	5
	Horizontal. 2 kabliai ir fiksatorius	Vakuum įrenginio naudojimas horizontaliai	5
	Stropai su kabliais	Plokščių tvirtinimui – kėlimui	5
	Stropai su kilpa	Siklo tvirtinimui – kėlimui	5
Grabo vakuum	Vakuuminis nešiklis rankinis (akumulatorinis)	Akumulatorinis, pagalvė 290x180mm, maks. Keliamas svoris stiklas iki 170kg, betonas ir kiti gaminiai 80kg, rankinis	6

**24.1/MONTAVIMO ĮRANGA**

Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 d.d
Degiklis	Dujinis degiklis	Ø 55mm, koto ilgis 800mm, žarna, reduktorius	5
Dujos	Dujų balionas	talpa 25 – 50l, nuomuojamas tuščias	3
GHG660	Statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra 50-660 <sup>o</sup> , srautas 250-500l/min	5
GHG18V-50	Akumuliatorinis statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra iki 300 <sup>o</sup> arba 550 <sup>o</sup> , srautas 175l/min	10
GCG18V -600	Akumuliatorinis hermetiko pistoletas	spaudimo jėga 3500N	8
DDA350Z Makita	Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas	13,5Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai, 66mm aukščio griebtuvas	8
GSR18V / GSB18V	Akumuliatorinis suktukas- gręžtuvas	pakrovėjas, du akumuliatoriai	10
GSR18V EC/TE	Akumuliatorinis suktukas gipsui	skirtas įsukti varžtus į minkštas medžiagas, pvz., gipsą, medieną ir metalą. pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDX18	Akumuliatorinis veržliasukis	200Nm, antgalių laikiklis 1/4" ir 1/2", pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDS18	Smūginis veržliasukis	M24, 670 Nm, pakrovėjas, du akumuliatoriai	13
GDR10,8	Smūginis suktukas	105Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	8
GDR18 Impact	Smūginis suktukas	160Nm, 1/4" šešiabriaunis „Uni“ pakrovėjas, du akumuliatoriai	11
GOP300	Multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	10
GOP18V	Akum. multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	12




**25/TRANSPORTAVIMO / PLOVIMO PASLAUGOS / KURO TALPOS**

Tipas	Informacija / specifikacija	1 d.d
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg	kategorija B, 1ašis.	12
Lengvojo automobilio priekaba dviašė iki 2700kg	2 ašys, ližės arba platforma	26
Krovinių tinklas	Tinka priekabos uždengti, biriams kroviniams pridengti.	4
Transportavimo paslaugos Kauno/Vilniaus/Klaipėdos mieste	įvairios įrangos iki 1 tonos. Įkainis reiso.	18
Transportavimo paslaugos už Kauno/Vilniaus/Klaipėdos miesto ribų, bet >20km nuo KK filialo	įvairios įrangos iki 1 tonos (km skaičiuojami į vieną pusę)	1 km/ 1,5 Eur
Savaeigės technikos transportavimo paslaugos	įvairios technikos	Sutartinė
Plovimo paslaugos	įvairios technikos/įrangos	40 Eur/val
Užvažiavimo trapai aliuminiai	4m ilgio, svoriui iki 10t	30
Sulankstomos rampos (vientisa)	Iki 3m ilgio, svoriui iki 500kg.	12
Apsauginė kelio plokštės	Sujungimo kabliai, montavimo kablys, padėklas-papildomi priedai	3
Kuro talpa benzinas / dyzelinas (Carrytank)	220l, skaitmeninis skaitliukas, 40-50l/min siurblys, maitinimas 12V / 220V, 4m įpylimo žarna	20
Metalinis degalų kanistras 20l	20l, talpa kurui	2
Kuro bakelis 5 l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1
Diržas krovinių tvirtinimui	iki 5m, iki 5t, su veržimo mechanizmu	1,5

**26/SERVISO PASLAUGOS**

Darbo pobūdis	Informacija	Eur
Savaeigė technika	min.įkainis 0,5 val, toliau minučių tikslumu	55
Smulki įranga	min.įkainis 0,5 val, toliau minučių tikslumu	40
Kelionės kilometro kaina	skaičiuojami kilometrai į abi puses (įskaitant kelionės laiką)	1
Papildoma informacija	- Dėl specialaus projekto/paslaugos kainos – būtinas raštinis sąmatos patvirtinimas. - Įkainiai šventinėmis, nedarbo dienomis ir savaitgaliais, bei darbo dienomis nuo 18:00 iki sekančios dienos 7:00 ryto – derinama atskiru raštišku sutarimu.	





**UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“**

Šiltnamių g. 30, 04130, Vilnius  
Įmonės kodas: 300090755  
PVM kodas: 100001552417  
Luminor Bank AS, kodas 40100  
a/s LT364010042400549720  
El.paštas: info@kurt-koenig.lt

**Kurt Koenig filialai:**

Šiltnamių g. 30, 04130, Vilnius  
Europos pr. 72, 46352, Kaunas  
Šilutės pl. 7, 91109, Klaipėda